





2018总部苗圃柑橘苗报价单

代码	参考图片	种植效果图	中文名	拉丁名	品种推荐	品种特性	规格	零售价	备注
253.			脆皮金桔/脆皮金桔“橙果”		我国最新育成的金桔品种。单果重12-15克，最大果重20克，果实11月份成熟，成熟时橙黄色。果皮极其光滑，油胞稀少，无刺鼻麻辣味，全果带皮食用，皮脆果肉清甜，果实可溶固形物19%-22%，总含糖15%-18%。较耐寒、耐热，抗旱力、抗病力都较强，	类型 常绿小灌木 成熟株高 1-3m 授粉 单株挂果 果期 11-2月 盛果株龄 ≥2年 耐寒区域 9—11 推荐理由 4-9月多次开花，花朵洁白浓香，丰产且产果期长，皮脆肉甜	1加仑	¥ 48	
253.						小2加仑	¥ 68	推荐	
253.						10加仑	¥ 699	推荐	
8.4.			砂糖桔		因其味甜如砂糖故名。砂糖桔果皮的颜色橙黄光泽、皮薄易剥，桔皮布满小砂点，手感较粗糙，果实扁圆果肉色泽红润，没有白膜，肉脆多汁，清甜、核较少。	类型 常绿灌木或小乔木 成熟株高 2-3m 授粉 单株挂果 果期 10月 盛果株龄 ≥3年 耐寒区域 9—11 推荐理由 味甜如砂糖，肉脆多汁，核少	1加仑	¥ 48	
8.4.						小2加仑	¥ 68	推荐	
			美国糖桔		外观美，糖度高、耐贮性好，抗寒力强的柑桔！替代蜜桔的新品种！美国糖桔系美国杂交柑桔，该品种叶似红桔，有刺，长势中庸，幼树直立，极丰产。抗病力特强，尤其抗溃疡病和炭疽病。平均果重85克。果实紧密，皮薄而脆，剥皮极易。果面鲜红，油胞小而平，果面极光滑，非常漂亮，10月下旬开始着色，于11月上旬成熟，含糖达12.3%，浓甜无酸味，肉质脆嫩化渣，品质极佳。耐贮性好，可留树至12月上旬采收，糖度可达12.5%。由于桔类基因较多，抗寒性强，年均温15.5℃以上地区均可成功种植。 美国糖桔由于非常漂亮的外观，糖度高，耐贮性好，抗寒力强，克服	类型：常绿小乔木 株高：2-3米 花色：白色 叶色：深绿色 花期：4月 果期：10-11月 挂果株龄：4年及以上 方位：全光照 耐寒区：Zones 9-11	小2加仑	¥ 68	
						7加仑	¥ 480	推荐	
8.4.			蜜桔由良		“由良”蜜桔果型扁圆形、橙黄色、果皮光滑、色泽靓丽，具有甜度高、化渣性好、肉质脆嫩、风味极佳的特点。属极早熟蜜桔品种，近年来远销全国，受到一致好评。在“宁波百家精品果园”评比中获得“最高糖度奖”。蜜桔喜欢酸性腐殖土，喜高温高湿，盆栽夏季长势好，不耐低温，冬季零下5摄氏度环境需要保护越冬。	类型：常绿灌木或小乔木 成熟株高：2-3m 授粉：单株挂果 果期：10月 盛果株龄：≥3年 耐寒区域：9—11 推荐理由：极甜，渣极少，肉脆多汁，果品相好	1加仑	¥ 48	
253.						小2加仑	¥ 68	推荐	
253.			红美人		‘红美人’（即‘爱媛28’），是一个柑橘杂交种。成熟果皮鲜红色，果肉橙红色，无核或少核，浓香爽口，清甜化渣，品质极佳。树势中等，对溃疡病抗性极强。果形扁圆，油胞小，果面光滑，深红色，外形极美。平均果重180~200克左右，完熟后含糖高达14%以上，酸度1.1°，浓香爽口，清甜化渣，品质极佳。果实紧实，果皮薄，剥皮易。特耐存贮，冬季温度在-3℃以上的地区可挂树至2月份，即春节前后采摘，且品质更佳。 抗逆性强，树木抗寒，极丰产，特抗病。由于其优良的品质、极佳的外观，深受消费者喜爱，是柑橘类中极具竞争力的品种。	类型：常绿小乔木 花色：白色 叶色：深绿色 花期：4月 果期：12月 挂果株龄：4年及以上 方位：全光照 耐寒区：Zones 9-11	1加仑	¥ 48	
						小2加仑	¥ 68	推荐	

253.00		春香桔柚	<p>清新是春香柚的最大特点，柠檬黄的色泽让人耳目一新，外皮易剥不沾手，肉质甘爽脆，更难得的是它具有柠檬的清香，食后齿颊留香，是很好的餐后清口水果。爱水果的人都亲切的说它：有点小丑陋，更有点小清新。春香柚含糖不太高，基本无酸味，食后不上火，养颜清润，特别适宜老年人口味，也适合高糖体质人士食养。</p> <p>桔和柚的杂交种，兼具两者特性，具有果大、优质、早结、丰产、稳产、无大小年结果现象等优点。</p> <p>春香桔柚为芸香科柑桔属，系日向夏自然杂交后代。“春香”具有以下特点：</p>	<p>类型：常绿小乔木 株高：2-4米 花色：白色 叶色：深绿色 花期：4月 果期：11-12月 挂果株龄：3年及以上 方位：全光照 耐寒区：Zones 9-11 土壤要求：土层深厚、肥</p>	小2加仑	¥ 68 量少
		血橙	<p>血橙属于甜橙类，因果肉具红色血丝或血斑而得名，其肉质细软、多汁化渣、风味酸甜，且有玫瑰香气。血橙是柑橘中唯一含花青素类的品种。其色素的形成取决于基因、生理因素及果实的成熟度、土壤和气候等条件，即到达一定的成熟度，在低温下才能形成。花色苷类物质在国内往往是以天然色素的形式加以开发利用的，近年来的研究发现其具有独特的生理活性，具有抗氧化、抗血栓、抗辐射、抗动脉粥样硬化、预防糖尿病等功效，已开发了一些含有花色苷的功能性食品和化妆品。</p>	<p>类型：常绿小乔木 成熟株高 2-4m 授粉 单株挂果 果期 10-11月 盛果株龄 ≥4年 耐寒区域 9—11 推荐理由 果实美味，营养价值高 浇水 见干见湿</p>	小2加仑	¥ 68 量少
253.00		蜜桔“官川”	<p>温州蜜桔芽变新品种，早熟，囊壁薄，易化渣、无核，品质上乘，能带皮吃！株型小，适宜家庭小空间栽培。</p> <p>原产日本静冈县，为在来系温州蜜桔的芽变。表现优质、丰产。其主要特点：树势中等或偏弱，树冠矮小紧凑，枝条短密，呈丛状；果实高扁。能带皮吃的桔子的无核桔。能带皮吃，是因为它的糖份足。因为糖份足，这种桔子的皮剥出来不会是连在一起的，只能一小颗一小颗的碎块。</p> <p>果实圆形，顶部宽广，蒂部略窄，果面光滑，果色橙红，皮较薄，单果重125~140克。品质优良，细嫩化渣，无核，含可溶性固形物11%左右，糖含量9.5~10克/100毫升，酸含量0.6~0.7克/100毫升；果实10月上、中旬成熟。</p>	<p>类型：常绿小灌木 株高：1-2米 花色：白色 叶色：深绿色 花期：4月 果期：10月 挂果株龄：3年及以上 方位：全光照 耐寒区：Zones 9-11 土壤要求：土层深厚、肥沃、pH值5.5-7.0、可盆栽</p>	小2加仑	¥ 68 量少
253.		黄金蜜柚	<p>果实相对红心蜜柚，成熟较晚。成熟果肉金黄色，果肉细腻，甜度高，口感极好。</p>	<p>类型：果树 花期： 授粉特性：单株挂果 果实成熟期：10-11月 盛果株龄：≥5年 成熟株高：2-5米 成熟冠幅： 光照条件：全光照 修剪方式：</p>	小2加仑	¥ 128 量少
253.00		红心蜜柚	<p>红心蜜柚表现为早熟、果肉为淡紫红色，丰产、优质。6-7月，果肉就转变为红色，深受人们喜爱。</p>	<p>类型：果树 花期： 授粉特性：单株挂果 果实成熟期：9-10月 盛果株龄：≥5年 成熟株高：2-5米 成熟冠幅： 光照条件：全光照 修剪方式：</p>	小2加仑	¥ 98 量少

<p>253.1</p> 		<p>三红蜜柚</p>		<p>果外皮和果皮下的海绵层是粉红色的，果肉呈玫瑰红色，果皮薄、瓤肉无籽，色泽鲜艳、汁多柔软，清甜微酸。表现为早熟，丰产、品质极优。</p>	<p>类型：果树 花期： 授粉特性：单株挂果 果实成熟期：9-10月 盛果株龄：≥5年 成熟株高：3-5米 成熟冠幅： 光照条件：全光照</p>	<p>3加仑</p>	<p>¥ 98</p>	<p>量少</p>
<p>258.0</p> 		<p>台湾香水柠檬</p>		<p>香水柠檬果型修长，大而无核，最大的特色是果皮味道是清甜的，完全没有其他柠檬的苦涩味道，因其无核所以也叫“无核柠檬”。香水柠檬不单是夏季冷食圣品，更是养颜美容、瘦身之佳品。</p>	<p>类型：果树 花期： 授粉特性：单株挂果 果实成熟期：8-10月 成熟株高： 成熟冠幅： 光照条件：全光照 修剪方式：</p>	<p>小2加仑</p>	<p>¥ 80</p>	<p>量少</p>